

প্রিয় কৃষক এবং কৃষক মহিলা,

আমরা সকলেই COVID-19-এর মহামারির মুখোমুখি হওয়ায় এই সংকটময় সময়ে সারাদেশে সমস্ত কৃষকের মঙ্গল কামনা করছি। আমাদের সরকার এই মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ থেকে আমাদের জনগণের সংক্রমণ রক্ষা, সুরক্ষা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই সময়টি ধর্মীয়ভাবে এই রোগের সম্প্রদায়ের সংক্রমণ এবং লক্ষ লক্ষ জীবন বিপন্ন করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেদন অনুসরণ করার। এই রোগ সংকটটি রবি খাদ্য ফসলের যেমন গম, বাজরা, ডাল এবং তেলবীজ এবং অন্যান্য ফসলের ফসল কাটার মৌসুমের সাথে মিলে গেছে। আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কারণ আমরা শস্য, ফলমূল এবং শাকসবজি, দুধ, ডিম এবং মাছের ফসল কাটাতে নিযুক্ত থাকব। একইভাবে, ফসল কাটার জন্য ভাগ বা ভাড়া করা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশন প্রয়োজন। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সহজ পদ্ধতি, অ্যালকোহল ঘষা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতা দূরত্ব বজায় রাখা এবং ভাগ করা যন্ত্রের যথাযথ পরিচ্ছন্নতা অনুসরণ করা উচিত।

এছাড়াও, ফসল, পশুসম্পদ এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও জরুরি সমস্যা মোকাবেলার জন্য, আপনাদেরকে সময়মতো পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে), আইসিএআর গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমাদের বিজ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ এবং যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তোমাদের মঙ্গলকামনা করে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছার সাথে।

TRILOCHAN MOHAPATRA, Ph.D.

FNA, FNASc, FNAAS

SECRETARY & DIRECTOR GENERAL, ICAR

COVID-19 এর কারণে লকডাউন সময়কালে কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রের জন্য নির্দেশিকা

ভারত সরকারের নির্দেশিকা *

লকডাউন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কৃষি ও জড়িত কার্যক্রম *

- ভেটেরিনারি হাসপাতাল
- এমএসপি ক্রিয়াকলাপ সহ কৃষি পণ্য সংগ্রহের সাথে জড়িত এজেন্সি
- কৃষি উদ্যোগ বাজার কমিটি দ্বারা পরিচালিত বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন অনুসারে পরিচালিত 'মান্ডিস'(বাজার)
- জমিতে কৃষক ও খামার শ্রমিকদের কৃষিকাজ করা
- খামার যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কাস্টম হিয়ারিং সেন্টার (সিএইচসি)
- সার, কীটনাশক এবং বীজের উৎপাদন ও প্যাকেজিং ইউনিট
- সম্মিলিত ফলনকারী এবং অন্যান্য কৃষি / উদ্যানতন্ত্রের সরঞ্জামাদি যেমন মেশিন সংগ্রহ ও বপনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় আন্দোলন

এই ছাড়গুলি কৃষিকাজ ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত আনহাতে কাজকর্মের সুবিধার্থে যাতে প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে এবং লকডাউনের সময় কৃষকরা যাতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন। লকডাউনের সময় বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক / রাজ্য বিভাগ ও রাজশাহী অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ জারি করা হয়েছে।

* (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুসারে, জিআইআই নং ৪০-৩০ / ২০২০ -২০১০-ডিএম-আই (এ) ২৪ শে, ২৫ ও ২৭ শে মার্চ, ২০২০ অনুসারে ব্যতিক্রম ২, ৪, ৫ এবং ৬ এর সংযোজন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের অনুরোধ, সরকার)

কৃষকদের জন্য নির্দেশাবলী

ফসল সংগ্রহ ও মাড়াই

COVID-19 ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে, রবি ফসল পরিপক্বতার দিকে চলেছে। বাজারে চলাচলসহ ফসল সংগ্রহ ও হ্যান্ডলিং অপরিহার্য কারণ কৃষিকাজ পরিচালিত সময়সীমা নির্ধারিত। যাইহোক, খ্যাতিমানরা এই রোগের বিস্তার রোধ করতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। সাধারণ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে সামাজিক দূরত্ব, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা, মুখোশ পরানো, প্রতিরক্ষামূলক পোশাক এবং সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষেত্রের

ক্রিয়াকলাপের পুরো প্রক্রিয়াতে প্রতিটি পদক্ষেপে কর্মীরা সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করতে পারেন।

- উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রাজ্যে গম সংগ্রহের মাধ্যমে গমের কাটা হচ্ছে এবং রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফসল সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সতর্কতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- সরিষা হ'ল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রবি শস্য, ম্যানুয়াল ফসল তোলা কাজ চলছে এবং ইতিমধ্যে যেখানেই ফসল কাটা হয়েছে।
- মসুর, ভুট্টা এবং মরিচ সংগ্রহের কাজ চলছে এবং ছোলা দ্রুত এগিয়ে আসছে।
- আখের ফসল তোলা শীর্ষে এবং উত্তরে ম্যানুয়াল রোপণেরও সময়।
- কার্যকর করার আগে এবং পরে সমস্ত ক্ষেত্রের ফসল, ফল, শাকসব্জী, ডিম এবং মাছের ফসল কাটার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ফিল্ড অপারেশন নির্বাহ করার পর।
- ফসল সংগ্রহ / বাছাইয়ের ম্যানুয়াল ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির জন্য একটি স্ট্রিপ বরাদ্দকৃত ৪-৫ ফুট ব্যবধানযুক্ত স্ট্রিপগুলিতে অপারেশনটি সম্পন্ন করুন। এটি নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান নিশ্চিত করবে।
- নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মাস্ক ব্যবহার করা উচিত এবং যুক্তিসঙ্গত বিরতিতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিত করা উচিত।
- বিশ্রামের সময়, খাবার গ্রহণ, সংগ্রহের স্থানে পণ্য স্থানান্তর, লোডিং / আনলোডের সময় নিরাপদে ৩-৪ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন।
- ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ যেখানেই সম্ভব স্থির রাখুন এবং একই দিনে আরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে জড়িত হওয়া এড়ান।
- মাঠের ক্রিয়াকলাপের সময় কোনও সন্দেহভাজন বা সম্ভাব্য ক্যারিয়ারের প্রবেশ এড়াতে কেবল সম্ভাব্য পরিমাণ এবং যুক্তিসঙ্গত তদন্তের পরে কেবল পরিচিত ব্যক্তিদের জড়িত রাখুন।
- যেখানেই সম্ভব সেখানে ম্যানুয়ালটিতে যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ পছন্দ করুন। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকেই মেশিনের সাথে যেতে দেওয়া উচিত।
- সমস্ত মেশিন প্রবেশের সময় এবং নিয়মিত বিরতিতে স্যানিটাইজ করা উচিত। সমস্ত পরিবহণ যানবাহন, বারু ব্যাগ বা অন্যান্য প্যাকেজিং উপাদানগুলিও স্যানিটাইজ করতে হবে।
- ৩-৪ উদপাদন সংগ্রহের জন্য ৩-৪ টি ফেটে থাকা ছোট ছোট স্তুপ করা যেতে পারে এবং ভিড় এড়াতে মাঠের স্তরের প্রসেসিং ১-২ জন / গাদাকে দেওয়া উচিত।

- কাটা ভুট্টা এবং চিনাবাদামের জন্য থ্রেসারগুলির যথাযথ স্যানিটেশন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে বিশেষত যখন মেশিনগুলি ভাগ করে নেওয়া হয় এবং কৃষক দলগুলি ব্যবহার করে। সাবান দিয়ে প্রায়শই স্পর্শ করা মেশিনের অংশগুলি ধুয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ফসল কাটার পরে, সংগ্রহস্থল এবং খামার উৎপাদন বিপণন

- ফার্ম স্তরে শুকানো, মাড়াই করা, জলাশয় করা, পরিষ্কার করা, গ্রেডিং, বাছাই এবং প্যাকেজিংয়ের কাজ করার সময় প্রতিরক্ষামূলক মুখোশ (মাস্ক) পরা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রোধে অ্যারোসোল এবং ধূলিকণাগুলির বিরুদ্ধে সহায়তা করতে পারে।
- কাটা শস্য, বাজরা, ডাল খামার / বাড়িতে সংরক্ষণের পূর্বে যথাযথ শুকানোর বিষয়টি নিশ্চিত করুন এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধে আগের মরসুমের পাট ব্যাগ পুনরায় ব্যবহার করবেন না। ৫% নিম দ্রবণে ভিজানোর পরে চিকিৎসা এবং শুকনো বার্নি ব্যবহার করুন।
- কৃষকের কাছে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বা নিকটস্থ শীতকেন্দ্র / গুদাম / গুদামগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাটজাত ব্যাগগুলিতে সরবরাহ করা পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রাক সতর্কতা গ্রহণ করা দরকার।
- পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খামার উৎপাদন লোড ও পরিবহনের জন্য নেওয়া হয়েছে এবং মার্কেট ইয়ার্ড / নিলাম প্ল্যাটফর্মে বিক্রির সময় অংশ নেওয়া।
- বীজ উৎপাদক কৃষকদের বীজ সংস্থাগুলিতে সহায়ক নথি সহ পরিবহন করার এবং পেমেন্ট পাওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া হয়।
- বীজ প্রক্রিয়াকরণ / প্যাকেজিং উদ্ভিদ এবং বীজ পরিবহন বীজ উৎপাদনকারী রাজ্য থেকে ক্রমবর্ধমান রাজ্যগুলিতে (দক্ষিণ থেকে উত্তর) আগাম খরিফ ফসলের জন্য বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজনীয়। উত্তরে এপ্রিল মাসে বপনের জন্য সবুজ পশুর জন্য এসএসজি বীজ দক্ষিণ রাজ্য থেকে আসে।
- টমেটো, ফুলকপি, সবুজ শাকসব্জী, শসা এবং খামার থেকে আসা অন্যান্য শসা হিসাবে সরাসরি শাকসব্জির বিপণন / সরবরাহের জন্য সতর্কতা অনুসরণ করা উচিত।

স্থায়ী জমির ফসল

- বেশিরভাগ গম উৎপাদনকারী অঞ্চলের তাপমাত্রা এখনও দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নিচে এবং ১০ এপ্রিলের বাইরে কমপক্ষে ১০-১৫ দিনের মধ্যে গম কাটাতে বিলম্বিত হতে পারে, তাই কৃষকরা কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না করেই ২০ এপ্রিল পর্যন্ত গম কাটা বিলম্ব করতে

পারে, যা খেজুর সংগ্রহ ও তারিখ ঘোষণার জন্য রসদ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়।

- দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যে শস্য ভরাত পর্যায়ের রবি ধান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘাড় বিস্ফোরণের ঘটনার কারণে, চুক্তি স্প্রেয়ার / কৃষকদের সুপারিশ করা ছত্রাকনাশক স্প্রে করার সময় পর্যাপ্ত প্রাক-সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
- ধানের ফসল কাটার পর্যায়ে কোনও অযৌক্তিক বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে, বীজের অঙ্কুরোদয় রোধের জন্য ৫% লবণের দ্রবণের স্প্রে করুন।
- ফলমূল পর্যায়ে আমের মতো উদ্যানত্ম ফসলগুলিতে, পুষ্টিকর স্প্রে সম্পর্কিত জমির কাজ পরিচালনা এবং ফসল সুরক্ষায় ইনপুট পরিচালনা করতে পর্যাপ্ত সতর্কতা, সরঞ্জাম মিশ্রণ, বিতরণ এবং ওয়াশিং করা উচিত।
- গ্রীষ্মের ডালগুলিতে ধানের ভাঁজগুলিতে, সঠিক সাফেটের সাথে হোয়াইট ফ্লাই ম্যানেজমেন্ট হলুদ মোজাইক ভাইরাসজনিত ঘটনা রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

KVK Burdwan দ্বারা কৃষকদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য জারি করা হয়েছে।

Senior Scientist & Head
KVK Burdwan, Bud Bud